



Sistemas de Control de Acceso



INTRODUCCIÓN

Desde el año 2000 en MC GARCÍA fabricamos, ensamblamos, comercializamos e instalamos “Sistemas de Control de Acceso” de marca VELOTI, principalmente Motores para Automatizar Portones de Corredera y Productos de Seguridad (Alarmas, Cámaras, Video Portero, Sensores y Accesorios).

Distribuimos nuestros productos en tiendas del Retail y Ferreterías a nivel nacional, contando con una red de Servicio Técnico en todo Chile. Para satisfacer a los Clientes y cumplir con los objetivos de negocio y calidad, MC GARCÍA planifica estratégicamente, se apoya en un sistema de gestión de la calidad y diversos otros estándares y buenas prácticas de mejora continua, además de variadas iniciativas de modernización tecnológica.





1) Motores para Portones Automáticos: Motor Veloti 600 kg, Motor Veloti 800 kg, Motor Gran Veloti 1500 kg, Motor Titán 1500 kg, Accesorios y Repuestos (Sala de Ventas San Diego).

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS




2) Productos de Comunicaciones: Kit Alarma Wifi, Kit Alarma GSM, Video Portero Color, Cámara Interior Wifi, Cámara Exterior, Cámara Domo Exterior Wifi.



¿Es posible
automatizar mi
portón?



Todo portón se puede automatizar,
solo requiere de verificar ciertas
condiciones.





- ✓ Deslizamiento normal de las ruedas.
- ✓ Ruedas de tamaño apropiado para peso de portón.
- ✓ Riel adecuado a tamaño de ruedas.
- ✓ Se debe poder abrir y cerrar con la mano sin dificultad.



ANTES DE INSTALAR, VERIFICAR:








- ✓ Mueva la hoja del portón y observe si la misma corre libremente sobre el riel.
- ✓ El desplazamiento debe ser suave y sin sobresaltos.
- ✓ Revise que las ruedas permitan una operación normal de funcionamiento,
- ✓ Las guías de la hoja del portón
- ✓ Procure que el portón al cerrar no choque con el pilar.
- ✓ Deje una distancia de 50 mm entre el cierre del portón y la estructura.





TAMBIÉN ES IMPORTANTE:

- ✓ Se debe fijar el equipo en una base de hormigón
- ✓ La base del motor es de aluminio, por lo que no debe soldarse.
- ✓ Siempre instalar el equipo con altura mínima de 100mm, para evitar acumulaciones de agua que puedan dañar el motor
- ✓ Es importante la instalación de la cremallera, asegúrese de fijar correctamente los imanes de finales de carrera sobre ella



Fijación de imán en cremallera






LAS FOTOCELDAS:



Permiten interrumpir el cierre del portón ante cualquier obstáculo detectado.



“Evitando Accidentes”.



Para el Motor 600 kg, tenga en cuenta:

Con respecto al ¿Cómo elegir nuestros motores?, es importante considerar, el peso, largo y uso del portón.


 **Veloti 600**



Para el Motor 800 kg, tenga en cuenta:

Con respecto al ¿Cómo elegir nuestros motores?, es importante considerar, el peso, largo y uso del portón.

 **eloti 800**




Uso comercial y condominios



Para el Motor 1500 kg, tenga en cuenta:

Con respecto al ¿Cómo elegir nuestros motores?, es importante considerar, el peso, largo y uso del portón.

**Gran
Veloti 1500**




Uso comercial, condominios e industrial.






Selección del Motor:


Veloti 600



Veloti 800



Gran Veloti 1500



<i>Hasta 5 Metros</i>	X	X	
<i>Sobre 5 metros</i>			X
<i>¿Puede deslizar el portón con la mano?</i>	X	X	X
<i>Uso Particular</i>	X		
<i>Uso pequeño condominio</i>		X	
<i>Uso en condominio Comercial</i>		X	X
<i>Uso Industrial</i>			X




Cremallera de Nylón



 **Veloti 600**




 **Veloti 800**



Cremallera de Acero



 **Gran
Veloti 1500**






DESGLOSE DEL KIT

- 1 Tapa de motor ✓
- 2 Llaves únicas por motor ✓
- 2 Controles Remotos sin configuración (Por Seguridad) ✓
- 4 Tarugos y Tornillos para Fijación de motor a Base ✓
- 2 Imanes (Finales de Carrera) ✓
- 1 Central Electrónica ✓

¿Qué viene dentro de la Caja?



¿Y si mejor lo
instala un
Profesional?



MC García recomienda instalar sus
productos con instaladores autorizados
por la marca, ya que:

- ✓ **Garantizan la instalación de por lo menos 3 meses.**
- ✓ Fueron capacitados por la marca para identificar posibles problemas en la instalación y corregirlos en terreno.
- ✓ Ayudan al cliente en el servicio Post Venta.
- ✓ **Su portón quedará correctamente instalado desde que lo saca de la caja.**



¿Y cuál es el costo de la instalación?

La instalación con nuestros instaladores Autorizados tiene un valor desde las **2,15 UF**:



- ✓ Anclaje de motor (Mano de Obra).
- ✓ Programación de Central Electrónica.
- ✓ Fijación de 3 metros de cremallera.
- ✓ Tendido eléctrico de hasta 5 metros (Mano de Obra).
- ✓ Garantía de 3 meses en la instalación del producto.



INSTALADORES AUTORIZADOS

Veloti cuenta con Instaladores Autorizados a lo largo de todo Chile. Seguridad y respaldo para nuestros clientes y para el correcto funcionamiento del motor.

1 año de Garantía en todos los Producto Veloti (en caso de presentarse fallas de fábrica) y 3 meses de garantía por parte de los Instaladores Autorizados Veloti.



Nuestros clientes pueden ver el listado de instaladores Autorizados Veloti a lo largo de todo Chile, y lo puede encontrar en www.veloti.com además podrán conocer los costos de instalación base (2,15 uf) y condiciones.



www.veloti.com

GARANTÍA DEL PRODUCTO.

¿Cuántos años de garantía tienen los Motores Veloti?
Todos los Motores Veloti tienen una garantía de 1 año,
en caso de presentar fallas de fábrica será cambiado por
un producto nuevo.

* Tener en cuenta: Si instala el motor con personal no
autorizado por la marca Veloti, se pierde este beneficio,
por que el producto fue intervenido y manipulado por
terceros no capacitados, los cuales dañaran el producto.

**1 año de
garantía**


Veloti 600



Veloti 800



**Gran
Veloti 1500**



¿CUÁNTOS CONTROLES REMOTOS SE PUEDEN CONFIGURAR?


Cada Motor Veloti posee una Central Flex o Tarjeta en la cual se pueden programar hasta 120 Controles Remotos.

* Programando 1 Botón x Control Remoto.

* El mismo caso para los Motores Veloti 600, 800 y 1500 kg.



**Programando 1
Botón x Control
Remoto.**



120 Controles Remotos




✓eloti 600




Control Remoto
Rolling Code



✓eloti 800



✓eloti 1500



- ✓ Cada motor permite grabar 120 controles
- ✓ Hasta 100 metros de alcance de la señal en campo abierto



¿QUÉ HACER SI EL MOTOR FALLA?



Explique al cliente que la **Garantía** del producto no significa el cambio por uno nuevo



Respecto a problemas técnicos, cliente debe contactar al servicio técnico de MC Garcia



Si el cliente insiste en dejar el producto, envíelo directamente al Servicio Técnico MC Garcia



La **Garantía** del producto solo la puede hacer valer MC Garcia



EN CASO DE PROBLEMAS... ¿DÓNDE LLEVAR MI MOTOR VELOTI?


Si al comprar su Motor presenta algún tipo de falla de fábrica, lo que debe hacer en este caso es llevarlo a Sala de Ventas Veloti, ubicada en San Diego 630, Local interior 03.

* Debido a la contingencia la entrada es por San Diego 644.



Veloti 600



Veloti 800



Gran Veloti 1500



Metro cercano:

A 1 ½ cuadra de Metro Parque Almagro.

Teléfonos de Sala de Venta:

232 75 60 10 y 232 75 60 11



EL CLIENTE EN NINGÚN CASO DEBE VOLVER CON EL MOTOR A LA TIENDA RETAIL.

Tal cual como se especifica en las cajas de los motores, no se debe llevar el Motor a la Tienda Retail (Advertencia y Pare).

La solución es llamar al **232 75 60 10** ó **232 75 60 11**
ó llevarlo directamente a **San Diego 630, Local 03.**
(Entrada por San Diego 644).



ADVERTENCIA

Este producto requiere de instalación, por lo cual podría perder la garantía en caso de No ser Instalado por Nuestros Instaladores.

Instale con Personal Autorizado de MC GARCIA, revise nuestros Instaladores Autorizados en todo Chile:
www.veloti.com




¡NECESITA AYUDA!
No vuelva con el Producto a la Tienda.

Llame Directamente a
Nuestro Servicio Técnico.
Teléfono (+56) 23275 6020
Teléfono (+56) 23275 6025

* En REGIONES Contáctese con
Nuestros Instaladores Autorizados
(Listado de Instaladores en Sitio Web)

Dirección: San Diego 630, Local 3, Santiago.
www.veloti.com

“NO VUELVA
CON EL PRODUCTO
A LA TIENDA”.






ASISTENCIA TÉCNICA A SU SERVICIO.

Nuestros clientes siempre contarán con el apoyo técnico necesario para asistir dudas y consultas.

Veloti 600



Veloti 800



Gran
Veloti 1500



+56 232 75 6020

+56 232 75 6025

+56 232 75 6027

serviciotecnico@mcgarcia.cl

Horario de atención:
Lunes a Viernes de
8:00 hrs a 17:30 hrs.

www.veloti.com



Productos de Comunicaciones.
Cámaras Wifi.



cámara exterior smart
WiFi



cámara domo smart
WiFi



Veloti smart
alarma WiFi



Todas nuestras Cámaras compatibles con App Universal.



cámara domo smart
WiFi



cámara exterior smart
WiFi



Veloti *smart*
alarma WiFi



Veloti[®]
Sistemas de Control de Acceso



Todas nuestras Cámaras en una misma App (Sodimac).



cámara domo smart
WiFi



cámara exterior smart
WiFi



Veloti smart
alarma WiFi



Controla desde
una sola app
todos
tus productos
inteligentes
compatibles

Veloti[®]
Sistemas de Control de Acceso





Sistemas de Control de Acceso



cámara domo smart
WiFi

Empaque Cámara.

veloti *smart*
cámara exterior
domo WiFi

¡Tenga el control de su hogar desde una misma Aplicación!

¡Cámara Domo Exterior, Seguimiento Automático con Gran Alcance Visual!

1 año de garantía

Full HD 1080p

Pan Tilt

Google play

Available on the iPhone App Store

Google Assistant

alexa



 **Veloti**[®]
Sistemas de Control de Acceso

cámara domo smart

WiFi

Características Principales:

Utiliza Aplicaciones Ozom y Tuya

Resolución Full HD 1080p

Visión 90°V, 355°H y Zoom x4

Alcance Visual de 30 metros

Visión Nocturna

Resistente al Agua y Polvo

Almacena en Nube y SD 128Gb

Auto Tracking y Detección Humana

Sistema de Alarma y Notificaciones

Audio Bidireccional





cámara domo smart



Cámara PTZ

355° Horizontal (P)



90° Vertical (T)

Zoom x 4 veces (Z)





cámara domo smart


WiFi

Completa protección que evita la intrusión de polvo, resiste a fuertes lluvias que puedan invadir a la Cámara y no le causará daño alguno en su funcionamiento.


Impermeable



Anti-lluvias



Anti-Polvo



cámara WiFi domo smart

Audio Bidireccional



Soporta Memoria hasta 128GB

Full HD 1080p



Envía Notificaciones

Conexión WiFi



Visión 90°V y 355 °H

Detecta Movimientos



Visión Día y Noche



cámara domo smart

3 Alternativas de conectividad

Conexión vía WiFi 2.4G



Conexión Cable Ethernet




Conexión Señal AP



cámara domo smart

WiFi



cámara domo smart

WiFi



Esta Cámara posee la particularidad de realizar seguimiento automático, y también detecta la presencia humana (Se puede activar y desactivar).





Sistemas de Control de Acceso



cámara exterior smart
WiFi

Empaque Cámara.

Veloti smart
cámara
exterior **WiFi**

¡Tenga el control de su hogar desde una misma Aplicación!

1 año de garantía

¡Al Detectar Movimientos Acciona 4 Potentes Focos Led y con Gran Alcance Visual!

Full HD 1080p

MicroSD

Google play

Available on the iPhone App Store

Google Assistant

Alexa

cámara exterior smart

Características Principales:

Utiliza Aplicaciones Ozom y Tuya

2 Luces Infrarojas y 4 Blancas

Visión Nocturna Full Color

Resolución Full HD 1080P

Alcance Visual de 15 metros

Resistente al Agua y Polvo

Almacenamiento en la Nube

Ranura para Memoria SD 128GB

Doble Antena mejor señal



cámara exterior smart




Gracias a sus poderosa combinación de lentes y luces infrarojas, posee una visión nocturna Full Color.

Visión Nocturna Full Color



Visión Nocturna Normal





cámara exterior smart



Confeccionado con materiales muy resistentes al calor, agua, nieve, etc.


Días soleados



Días de nieve



Días lluviosos



cámara exterior smart



Posee la opción de ajustar las resoluciones de la Cámara esto influye en la calidad y el peso virtual del almacenamiento.





cámara exterior smart WiFi

Sistema de audio Bidireccional en donde podemos escuchar y hablar al mismo tiempo.



cámara exterior smart

2 formas conexión

Conexión vía WiFi



Cable de Ethernet



cámara exterior smart



Alertas a tu celular






Email con fotografías



cámara exterior smart

4 Formas de visualización (15m de distancia)



* Detecta movimiento y se activa a Full Color





Sistemas de Control de Acceso



Empaque Cámara.

Veloti *new smart* **HD 720**
Cámara Wi-Fi

¡Seguimiento Automático!

Detecta movimientos y te sigue automáticamente, además puedes hablar y escuchar. *(Todo en Uno).*

1 año de garantía

P2P Wi-Fi Pan/Tilt Available in Android Market HD 720 Download on the App Store Google play

Veloti[®] *smart*
alarma 



 **Veloti**[®]
Sistemas de Control de Acceso

Características Principales:

Utiliza Aplicaciones Ozom y Tuya

Resolución Full HD 720p

Visión 90°V, 355°H

Visión Nocturna

Audio Bidireccional

Almacena en Nube y SD 128Gb

Seguimiento Automático

Sistema de Alarma



Veloti[®] smart
alarma WiFi



¡Seguimiento Automático!



Visión Nocturna



Movimiento Bidireccional



Fácil Instalación



Graba Video



Toma Fotos



Conexión hasta 4 cámaras



WiFi



Forma de conexión

Conexión vía WiFi





Utiliza las Aplicaciones Ozom y Tuya las cuales son universales y además trabajan con todas las Cámaras Veloti.

App disponibles para descarga en:




Es una cámara ideal para ser instalada al interior del hogar o tienda comercial. Usted podrá ver, escuchar y hablar.





Productos de Comunicaciones. Alarmas.



Veloti *smart*
alarma 

KIT **alarma** inalámbrico
GSM



Sistemas de Control de Acceso



KIT **alarma** inalámbrico
GSM

Empaque Alarma GSM.

KIT **alarma** inalámbrico
GSM

Controle su alarma a través de aplicativo de fácil utilización en su celular

Google play
Available on the App Store

1 año de garantía

KIT **alarma** inalámbrico GSM



Sin Gastos y cobros mensuales por servicios de monitoreo

Cuenta con batería de respaldo (hasta 8 horas) en caso de corte de Luz


Permite instalar hasta **99** sensores inalámbricos

Permite identificar por nombre y voz cada sensor grabado en la alarma

Funciona mediante telefonía GSM, no requiere señal WiFi

Realiza llamadas telefónicas y envía de mensajes de texto para notificar de la activación de la alarma

Funciona mediante aplicación G10a disponible AppStores para android y iOS



KIT **alarma** inalámbrico GSM

1 año de Garantía



Permite llamar a 6 números de teléfonos pregrabados



Envía mensajes de texto a 3 números adicionales



Configuración mediante aplicación **G10a**

Alarma GSM funciona como celular, puede realizar llamadas y enviar mensajes de texto desde el panel de la alarma



Sensor Infrarrojo para detección de movimiento en lugares cerrados



Sensor Magnético para detección de aperturas de puertas y ventanas

Nuestras tres alarmas funcionan con los mismos sensores





Sistemas de Control de Acceso



Empaque Alarma Wifi.





1 año de Garantía



Alarma inteligente WiFi que trabaja con otros dispositivos inteligentes

Basado en la Aplicación de Casa Inteligente "Tuya Smart"



Alarma de Altos Decibeles, Luz intermitente y Notificaciones

Sensores Magnéticos y Sensor Infrarojo inalámbrico

Batería incorporada, aviso de batería baja

Funciona con Alexa y Google Assistant






Sensor infrarojo con un alcance de hasta 8 metros

Detección de corte de energía eléctrica

Permite configurar hasta 24 Detectores

Permite configurar hasta 8 Controles Remotos

Volumen ajustable: Bajo – Medio - Alto





Productos de Comunicaciones. Videoportero Color.



Veloti *smart*
VIDEOPORTERO
color



Sistemas de Control de Acceso



Veloti *smart*
VIDEOPORTERO
color

Empaque Videoportero Color.



Veloti[®] smart
VIDEOPORTERO
color



Permite la apertura y cierre de Portones automáticos y Chapas de puertas eléctricas Veloti.



* Para esto se requiere incorporar un Relé en el Motor.



Comunicación bidireccional entre Modulo Interior del domicilio y el modulo exterior



Veloti[®] smart
VIDEOPORTERO
color




Intercomunicador con cámara escondida
indetectable

Material de fabricación antibandalísimo

Pantalla LED 6 pulgadas



Conecta 2 módulos de exterior a 1
modulo Interior, permitiendo tener
imagen de hasta dos puertas de acceso





ASISTENCIA TÉCNICA A SU SERVICIO.

Nuestros clientes siempre contarán con el apoyo técnico necesario para asistir dudas y consultas.

Veloti^{smart}
VIDEOPORTERO
color



cámara^{domo} smart



cámara^{exterior} smart



Veloti^{alarm}
alarma^{WiFi}



+56 232 75 6020

+56 232 75 6025

+56 232 75 6027

serviciotecnico@mcgarcia.cl

Horario de atención:
Lunes a Viernes de
8:00 hrs a 17:30 hrs.

www.veloti.com





Sistemas de Control de Acceso